

附录四

2022 年成人高等学校招生全国统一考试 医学综合(专升本)试题

题号	一	二	三	总分
得分				

得 分	评卷人

一、A 型题(1~44 小题,每小题 1.5 分;45~54 小题,每小题 2 分;共 86 分。在每小题给出的 A、B、C、D 四个选项中,请选出一项最符合题目要求的。)

1. 棘突呈叠瓦状排列的椎骨是()
A. 颈椎
B. 胸椎
C. 腰椎
D. 骶骨
2. 合成胆总管的是()
A. 肝左管和肝右管
B. 肝右管和肝总管
C. 肝左管和肝总管
D. 胆囊管和肝总管
3. 站立时女性腹膜腔的最低部位是()
A. 阴道前穹
B. 阴道后穹
C. 膀胱子宫陷凹
D. 直肠子宫陷凹
4. 右主支气管的特点是()
A. 细而长
B. 走向较陡直
C. 粗而长
D. 走向较水平
5. 包被肾和肾上腺的结构是()
A. 肾筋膜
B. 肾脂肪囊
C. 肾纤维囊
D. 肾周围脂肪

6. 射精管的开口部位是()
 - A. 尿道前列腺部
 - B. 尿道膜部
 - C. 尿道海绵体部
 - D. 尿道球
7. 上腔静脉注入的部位是()
 - A. 左心房
 - B. 左心室
 - C. 右心房
 - D. 右心室
8. 下列属于腹腔干分支的是()
 - A. 脾动脉
 - B. 胃右动脉
 - C. 胃网膜右动脉
 - D. 胃网膜左动脉
9. 膝反射消失可能受损的神经是()
 - A. 股神经
 - B. 胫神经
 - C. 腓深神经
 - D. 腓浅神经
10. 大脑皮质角回属于()
 - A. 视觉性语言区
 - B. 书写区
 - C. 运动性语言区
 - D. 听觉性语言区
11. 下列属于中耳的结构是()
 - A. 耳蜗
 - B. 前庭
 - C. 半规管
 - D. 鼓室
12. 决定神经细胞动作电位幅度的因素是()
 - A. 刺激强度
 - B. 刺激持续时间
 - C. 离子平衡电位
 - D. 阈电位水平
13. 血液凝固的实质是()
 - A. 纤维蛋白原转变为纤维蛋白
 - B. 纤维蛋白的降解
 - C. 凝血因子Ⅶ的激活
 - D. 血小板聚集
14. 心率超过 180 次/分,对心动周期最明显的影响是()
 - A. 等容收缩期延长
 - B. 快速射血期缩短
 - C. 等容舒张期延长
 - D. 快速充盈期缩短
15. 收缩压的高低主要反映的是()
 - A. 心率
 - B. 外周阻力
 - C. 循环血量
 - D. 每搏输出量

16. 影响气道阻力最重要的因素是()
- A. 气流速度
B. 气流形式
C. 气道长度
D. 气道口径
17. 长期不能进食时, 人体供能的主要方式是()
- A. 糖转化为蛋白质
B. 糖转化为脂肪
C. 脂肪转化为蛋白质
D. 蛋白质转化为糖
18. 肾素-血管紧张素系统被激活后产生的效应是()
- A. 醛固酮分泌减少
B. 肾上腺素分泌减少
C. 终尿水的排出增加
D. 终尿 Na^+ 的排出减少
19. 与正视眼相比, 近视眼的特点是()
- A. 近点远, 远点近
B. 近点和远点都远
C. 近点近, 远点远
D. 近点和远点都近
20. 突触前抑制应该具备的突触结构类型是()
- A. 胞体—胞体型
B. 轴突—胞体型
C. 轴突—轴突型
D. 轴突—树突型
21. 下列不属于快波睡眠的特征是()
- A. 肌紧张减弱
B. 间断性心率加快
C. 脑内蛋白质合成加快
D. 生长激素分泌明显增多
22. 生物活性最强、作用最迅速的甲状腺激素是()
- A. 一碘酪氨酸
B. 二碘酪氨酸
C. 三碘甲腺原氨酸
D. 四碘甲腺原氨酸
23. 女, 17 岁。1 周前眼睑水肿, 现进展为全身水肿。最可能的原因是()
- A. 心源性水肿
B. 肝源性水肿
C. 黏液性水肿
D. 肾源性水肿
24. 健康成人进行体格检查时, 肺的叩诊音性质为()
- A. 清音
B. 过清音
C. 鼓音
D. 浊音
25. Horner 综合征的表现不包括()
- A. 瞳孔缩小
B. 眼睑下垂
C. 眼球内陷
D. 麻痹性斜视

- 26.男,75岁。咳喘30年。查体:胸廓前后径与横径之比为1:1,肋骨与脊柱夹角大于 45° 。胸廓的形态为()
- A.正常胸廓 B.扁平胸
C.漏斗胸 D.桶状胸
- 27.女,50岁。平卧位腹部视诊为“蛙腹”。最可能存在的病理状态是()
- A.腹腔大量积气 B.腹腔大量积液
C.巨大卵巢囊肿 D.胰腺囊肿
- 28.女,40岁。心悸、呼吸困难、消瘦、腹胀3个月来诊。查体:BP105/85mmHg,心音明显减弱。最可能的病因是()
- A.二尖瓣狭窄 B.甲状腺功能亢进症
C.缩窄性心包炎 D.主动脉瓣关闭不全
- 29.下列不属于既往史的是()
- A.传染病史 B.外伤手术史
C.婚姻生育史 D.药物过敏史
- 30.不属于脑膜刺激征检查内容的是()
- A.颈强直 B.Kernig 征
C.Brudzinski 征 D.Babinski 征
- 31.女,45岁。心悸1个月,心电图示同一导联可见5个不连续的期前出现的宽大畸形QRS波,其前无P波,T波方向与主波方向相反,为完全性代偿间歇。其心律失常为()
- A.室性心动过速 B.频发室性期前收缩
C.窦性心律不齐 D.房室传导阻滞
- 32.血常规检查结果异常的是()
- A.红细胞计数 $4.5 \times 10^{12}/L$ B.白细胞计数 $4.9 \times 10^9/L$
C.网织红细胞 1.5% D.血小板计数 $44 \times 10^9/L$
- 33.尿常规检查不正常的结果是()
- A.离心尿镜检 RBC 2/HP B.离心尿镜检 WBC 4/HP
C.尿胆原定性弱阳性 D.尿胆红素定性阳性
- 34.高钾血症的典型心电图表现是()
- A.P-R 间期延长 B.T 波低平
C.T 波高尖 D.T 波倒置

- 35.破伤风患者通常最先受影响的肌群是()
- A.膈肌
B.四肢肌
C.表情肌
D.咀嚼肌
- 36.男,21岁。因外伤致脾破裂,紧急行脾切除术。术中输血15ml时发现术野渗血不止,同时伴血压下降。应考虑输血并发症是()
- A.发热反应
B.过敏反应
C.溶血反应
D.细菌污染反应
- 37.在血液成分制品中,冷沉淀属于()
- A.血细胞成分
B.血浆代用品
C.血浆成分
D.血浆蛋白成分
- 38.急性肾衰竭少尿期常见的电解质紊乱是()
- A.低磷血症
B.高钾血症
C.低镁血症
D.高氯血症
- 39.最易引起急性呼吸窘迫综合征的疾病是()
- A.急性阑尾炎
B.急性胃肠炎
C.急性胆囊炎
D.重症肺炎
- 40.下列属于恶性肿瘤的疾病是()
- A.体表脂肪瘤
B.纤维黄色瘤
C.神经纤维瘤
D.黑色素瘤
- 41.成人胸外心脏按压时,要在胸骨下1/2处垂直向胸骨加压,使胸骨下陷()
- A.2~3cm
B.5~6cm
C.7~9cm
D.10~12cm
- 42.按中国新九分法,头颈面加躯干烧伤,烧伤面积的百分比是()
- A.9%
B.18%
C.27%
D.36%
- 43.男,34岁。右手被开水烫伤2小时,局部红肿,有大小不一的水疱形成,创面红润,疼痛明显。其烧伤深度是()
- A.Ⅰ度烧伤
B.浅Ⅱ度烧伤
C.深Ⅱ度烧伤
D.Ⅲ度烧伤

44.关于心肺复苏时药物治疗目的的叙述,错误的是()

- A.防治心律失常
- B.激发心脏复跳
- C.增强心肌迷走神经的张力
- D.增强心肌收缩力

(45~47 题共用题干)

男,20岁。高热、咳脓性带臭味痰1周。既往1个月前有拔牙史。

45.最可能感染的病原体是()

- A.肺炎链球菌
- B.肺炎支原体
- C.结核分枝杆菌
- D.厌氧菌

46.对诊断最有意义的辅助检查是()

- A.胸部X线
- B.肺功能
- C.血常规
- D.红细胞沉降率

47.最可能的诊断是()

- A.肺炎链球菌肺炎
- B.肺结核
- C.肺脓肿
- D.肺癌

(48~50 题共用题干)

男,45岁。腹痛伴呕吐大量酸臭食物2天。3年前曾诊断“十二指肠球部溃疡”,幽门螺杆菌检测结果为阳性,未规范治疗。

48.最可能出现的体征为()

- A.移动性浊音阳性
- B.振水音阳性
- C.肠鸣音消失
- D.液波震颤阳性

49.最可能的诊断是()

- A.反流性食管炎
- B.急性胰腺炎
- C.幽门梗阻
- D.急性胆囊炎

50.最重要的进一步检查是()

- A.胃肠减压后行胃镜检查
- B.病理学检查
- C.腹部B超
- D.幽门螺杆菌检测

(51~52 题共用题干)

男,70岁。背部肿痛3天。糖尿病病史10年。查体:体温38.5℃,脉搏90次/分。背部有一直径10cm区域隆起,红热硬肿,压痛明显,表面有多个脓点。

51.最可能的诊断是()

- A.疖
B.痈
C.皮下急性蜂窝织炎
D.丹毒
- 52.此疾病的最佳局部处理措施为()
A.热敷
B.碘伏涂抹
C.50%硫酸镁湿敷
D.做“+”或“++”形切开引流

(53~54 题共用题干)

男,40岁。背部肿物常继发感染2年来诊。查体:左背部皮下有一直径2cm肿物,边界清楚,无压痛,与皮肤有粘连,中心有一黑点。

- 53.此肿物最可能的诊断是()
A.脂肪瘤
B.黑痣
C.皮脂囊肿
D.皮样囊肿
- 54.该患者最恰当的治疗是()
A.切取活检
B.病灶切除
C.细针穿刺活检
D.扩大切除

得 分	评卷人

二、B型题(55~70 小题,每小题 1.5 分,共 24 分。A、B、C、D 是其下两道小题的备选项,请从中选择一项最符合题目要求的,每个选项可以被选择一次或两次。)

- A.幽门窦
B.胃底
C.幽门管
D.胃体
- 55.与十二指肠上部相连接的部分是()
- 56.贲门平面以上的部分是()
A.中央前回
B.延髓
C.绒球
D.硬脑膜
- 57.属于脑干的结构是()
- 58.属于端脑的结构是()
A.分配血管
B.弹性贮器血管
C.交换血管
D.容量血管
- 59.主动脉和肺动脉主干的类型属于()
- 60.中动脉的类型属于()

- A.去甲肾上腺素
B.乙酰胆碱
C.甘氨酸
D.5-羟色胺
- 61.骨骼肌运动神经末梢释放的递质是()
- 62.自主神经节前纤维释放的递质是()
- A.化脓性腹膜炎
B.上消化道出血
C.结核病
D.胃溃疡并穿孔
- 63.女,40岁。发热、盗汗、消瘦半年。腹部视诊呈舟状腹。最可能的诊断是()
- 64.男,32岁。规律性上腹痛2年,突发腹部剧痛2小时。腹部触诊为板状腹。最可能的诊断是()
- A.麦氏点
B.脐部
C.中输尿管点
D.肋脊角
- 65.典型急性阑尾炎的压痛部位是()
- 66.肾盂肾炎患者最可能出现的压痛部位是()
- A.Ⅰ/甲
B.Ⅱ/甲
C.Ⅰ/乙
D.Ⅱ/乙
- 67.甲状腺瘤切除术后切口愈合良好,记录切口愈合情况为()
- 68.胆囊切除术后切口有红肿、硬结,记录切口愈合情况为()
- A.挤压伤
B.切割伤
C.扭伤
D.擦伤
- 69.男,22岁。骑自行车摔倒,右踝部肿胀,活动困难,皮肤无破损。其损伤类型属于()
- 70.男,32岁。左大腿被重物压伤6小时,皮肤无破损,局部肿胀明显。其损伤类型属于()

得分	评卷人

三、X型题(71~90小题。每小题2分,共40分。在每小题给出的A、B、C、D四个选项中,至少有两项是符合题目要求的,请选出所有符合题目要求的答案,多选或少选均不得分。)

- 71.属于消化腺的器官有()
- A.肝
B.腮腺
C.胰
D.脾

72. 下列属于锁骨下动脉的分支有()
- A. 椎动脉
B. 胸廓内动脉
C. 甲状腺上动脉
D. 甲状颈干
73. 下列属于淋巴系统的有()
- A. 淋巴管
B. 淋巴结
C. 脾
D. 肝
74. 参与桡腕关节组成的结构有()
- A. 尺骨下端
B. 桡骨下端
C. 手舟骨
D. 月骨
75. 主动脉弓的分支有()
- A. 左颈总动脉
B. 左锁骨下动脉
C. 头臂干
D. 冠状动脉
76. 细胞兴奋性低于正常的时期有()
- A. 绝对不应期
B. 相对不应期
C. 超常期
D. 局部反应期
77. 缩胆囊素的作用有()
- A. 促进胰酶的分泌
B. 对胰腺的营养作用
C. 抑制胃液的分泌
D. 抑制肠运动
78. 卵巢分泌的激素有()
- A. 雌二醇
B. 孕酮
C. 卵泡刺激素
D. 抑制素
79. 肺表面活性物质的作用包括()
- A. 防止肺泡萎陷
B. 增加吸气阻力
C. 稳定大小肺泡的容积和内压
D. 防止肺水肿
80. 可以增加终尿量的因素有()
- A. 循环血量减少
B. 抗利尿激素分泌减少
C. 醛固酮分泌增多
D. 肾血流量增加
81. 可能引起颈静脉怒张的原因有()
- A. 左心衰竭
B. 右心衰竭
C. 肾盂积水
D. 上腔静脉阻塞综合征

82.反映自主神经调节功能的检查包括()

- A.膝反射
- B.角膜反射
- C.皮肤划痕试验
- D.卧立位试验

83.腰椎穿刺术的禁忌证包括()

- A.脑膜炎
- B.休克
- C.穿刺部位皮肤感染
- D.脑疝

84.大量心包积液患者可能出现的体征包括()

- A.颈静脉怒张
- B.心界扩大
- C.奇脉
- D.心音增强

85.可用于肝脏触诊检查的方法包括()

- A.浅部触诊法
- B.深部滑行触诊法
- C.双手触诊法
- D.冲击触诊法

86.代谢性酸中毒的原因包括()

- A.肠道内体液大量丧失
- B.体内 HCO_3^- 减少
- C.有效循环不足
- D.呼吸道梗阻

87.肠外营养的并发症包括()

- A.电解质紊乱
- B.肠道免疫功能障碍
- C.高血糖
- D.肝脏损害

88.创伤并发症包括()

- A.感染
- B.休克
- C.应激性溃疡
- D.凝血功能障碍

89.输血的适应证有()

- A.大量失血
- B.严重贫血
- C.重症感染
- D.凝血异常

90.切口感染的预防措施包括()

- A.术中严格遵守无菌原则
- B.操作精细、严密止血
- C.术前、术后提高免疫力
- D.常规应用抗生素



参考答案

一、A 型题

1.B 2.D 3.D 4.B 5.A 6.A 7.C 8.A 9.A 10.A
 11.D 12.C 13.A 14.D 15.D 16.D 17.D 18.D 19.D 20.C
 21.D 22.C 23.D 24.A 25.D 26.D 27.B 28.C 29.C 30.D
 31.B 32.D 33.D 34.C 35.D 36.C 37.C 38.B 39.D 40.D
 41.B 42.D 43.B 44.C 45.D 46.A 47.C 48.B 49.C 50.A
 51.B 52.D 53.C 54.B

二、B 型题

55.C 56.B 57.B 58.A 59.B 60.A 61.B 62. B 63.C 64.D
 65.A 66.D 67.A 68.D 69.C 70.A

三、X 型题

71. ABC 72.ABD 73.ABC 74.BCD 75.ABC 76.ABD 77.ABC
 78.ABD 79.ACD 80.BD 81.BD 82.CD 83.BCD 84.ABC
 85.BCD 86.ABC 87.ABCD 88.ABCD 89.ABCD 90.ABC