
成考《专升本-医学综合》模拟试题（2）

1. 肠系膜下动脉分支分布到（ ）
 - A. 直肠上部
 - B. 直肠下部
 - C. 升结肠
 - D. 横结肠
 - E. 胰
2. 成人骨内不含红骨髓的是（ ）
 - A. 长骨髓腔 B. 髌骨
 - C. 胸骨 D. 椎骨中华考试网()
 - E. 跟骨
3. 腋外侧淋巴结位于（ ）
 - A. 腋窝后壁 B. 腋血管周围
 - C. 前锯肌表面 D. 腋窝中央脂肪组织内
 - E. 其输出管合成颈干
4. 形成掌深弓的是（ ）
 - A. 桡动脉的掌浅支与尺动脉的终支
 - B. 桡动脉的终支与尺动脉的掌深支
 - C. 桡动脉的掌深支与尺动脉的掌深支
 - D. 桡动脉的终支与尺动脉的终支

E. 以上都不是

5. 乳糜池位于 ()

A. 第 1 腰椎体前面 B. 第 2 腰椎体前面

C. 第 3 腰椎体前面 D. 第 2-3 腰椎体前面

E. 第 11- 12 胸椎体前面

6. 颞孔位于 ()

A. 下颌骨 B. 上颌骨 C. 蝶骨

D. 额骨 E. 颞骨

7. 位于颅后窝的结构是 ()

A. 圆孔 B. 棘孔 C. 茎乳孔

D. 卵圆孔 E. 内耳门

8. 内分泌组织的是 ()

A. 垂体 B. 甲状腺 C. 胰岛

D. 胸腺 E. 肾上腺

9. 成人骶髓和尾髓约平对 ()

A. 第 3 腰椎 B. 第 2 腰椎

C. 第 1 腰椎 D. 第 12 胸椎

E. 第 1 骶椎

10. 下直肌瘫痪可使 ()

A. 瞳孔偏向内侧 B. 瞳孔偏向外下方

C. 瞳孔偏向内上方 D. 瞳孔偏向内下方

E. 瞳孔偏向外上方

11. 听骨链的排列顺序由外至内为 ()

- A. 砧骨锤骨镫骨
- B. 镫骨锤骨砧骨
- C. 镫骨砧骨锤骨
- D. 砧骨镫骨锤骨
- E. 锤骨砧骨镫骨

12. 最深的阴道穹是 ()

- A. 阴道前穹
- B. 阴道后穹
- C. 阴道左穹
- D. 阴道右穹
- E. 阴道侧穹

13. 不属于肾门内的结构是 ()

- A. 肾动脉及分支 B. 肾静脉及属支
- C. 神经 D. 肾小盏
- E. 淋巴管

14. 甲状腺峡部多位于气管软骨环 ()

- A. 1-2 前面 B. 4-5 前面
- C. 4 -6 前面 D. 3 -6 前面
- E. 2-4 前面

15. 若脊髓颈膨大节段的白质前连合损伤, 病人会出现 ()

- A. 右侧躯干和下肢痛、温觉丧失 B. 左侧躯干和下肢痛、温觉丧失

C. 两侧躯干和下肢痛、温觉丧失 D. 主要是两侧上肢痛、温觉丧失

E. 左侧躯干和上肢痛、温觉丧失

16. 与屈光作用无关的是 ()

A. 角膜 B. 巩膜

C. 房水 D. 晶状体

E. 玻璃体

17. 开口于结膜上穹的是 ()

A. 泪腺 B. 泪点

C. 泪小管 D. 泪囊

E. 鼻泪管

18. 子宫 ()

A. 位于膀胱和直肠之间 B. 为腹膜为内位器官

C. 与卵巢悬韧带相连 D. 子宫底高出于小骨盆上口

E. 呈前倾后屈位

19. 食管的第二狭窄在 ()

A. 起始处 B. 穿膈处

C. 与左主支气管交叉处 D. 与右主支气管交叉处

E. 与胃相接处

20. 腭扁桃体位于 ()

A. 鼻咽 B. 口咽

C. 喉咽 D. 腭舌弓与腭咽弓之间的凹窝内

E. 咽隐窝内

21. 肾囊封闭时药物注入 ()

- A. 纤维囊
- B. 脂肪囊
- C. 肾筋膜
- D. 肾筋膜后层的深面
- E. 肾筋膜前层与壁腹膜之间

22. 神经-肌肉接头处的化学递质是 ()

- A. 肾上腺素 B. 去甲肾上腺素
- C. γ -氨基丁酸 D. 乙酰胆碱
- E. 5-羟色胺

23. 维持人体正常姿势的基本反射是 ()

- A. 股紧张反射 B. 对侧屈肌反射
- C. 伸展反射 D. 腱反射
- E. 搔扒反射

24. 神经-肌肉接头处, 能清除乙酰胆碱的酶是 ()

- A. 磷酸二酯酶 B. 腺苷酸环化酶
- C. 胆碱酯酶 D. ATP 酶
- E. 胆碱乙酰化酶

25. 调节红细胞生成的主要体液因素是 ()

- A. 雌激素 B. 肾素
- C. 甲状腺素 D. 生长素
- E. 促红细胞生成素

26. 下列生理过程中，属于负反馈调节的是（ ）

A. 排尿反射 B. 减压反射

C. 分娩 D. 血液凝固

E. 排便反射

27. 神经细胞动作电位去极化的产生机制为（ ）

A. K^+ 顺浓度差向细胞内流 B. K^+ 顺浓度差向细胞外流

C. Na^+ 顺浓度差向细胞内流 D. Na^+ 顺浓度差向细胞外流

E. Ca^{2+} 顺浓度差向细胞内流

28. 房室瓣开放见于（ ）

A. 等容收缩期末 B. 心室收缩期初

C. 等容舒张期初 D. 等容收缩期初

E. 等容舒张期末

29. 对能量代谢影响最大的因素是（ ）

A. 寒冷 B. 高温

C. 肌肉活动 D. 精神活动

E. 进食

30. 运动神经纤维末梢释放 Ach 属于（ ）

A. 单纯扩散 B. 易化扩散

C. 主动转运 D. 出胞作用

E. 入胞作用

31. 下列哪一项不是甲状腺激素的生理作用（ ）

A. 抑制糖原合成

B. 促进外周细胞对糖的利用

C. 提高神经系统兴奋性

D. 适量时促进蛋白质合成

E. 减慢心率和减弱心肌收缩力

32. 神经细胞动作电位的主要组成是 ()

A. 阈电位 B. 峰电位 中华考试网

C. 负后电位 D. 正后电位

E. 局部电位

33. 比较大的阈上刺激才能使心室肌再次兴奋发生在 ()

A. 绝对不应期 B. 相对不应期

C. 局部反应期 D. 有效不应期

E. 超常期

34. 葡萄糖进入红细胞属于 ()

A. 主动转运 B. 单纯扩散

C. 易化扩散 D. 入胞

E. 胞饮

35. 成年人生长素分泌过多会导致 ()

A. 肢端肥大症 B. 巨人症

C. 黏液性水肿 D. 侏儒症

E. 向心性肥胖

36. 第一心音的产生主要是由于 ()

A. 动脉瓣关闭 B. 动脉瓣开放

-
- C. 房室瓣关闭 D. 房室瓣开放
- E. 心室射血引起的大动脉管壁振动
37. 肝素抗凝血的主要作用机理是 ()
- A. 抑制 X 因子激活 B. 增强抗凝血酶III的活性
- C. 促进纤维蛋白溶解 D. 去除 Ca^{2+}
- E. 抑制血小板的作用
38. 营养物质中最主要的供能物质是 ()
- A. 糖 B. 脂肪
- C. 蛋白质 D. 维生素
- E. 无机盐
39. 大脑皮层的主要运动区在 ()
- A. 中央前回 B. 中央后回
- C. 枕叶皮层 D. 颞叶皮层
- E. 大脑皮层内侧面、
40. 下列物质中，不属于激素的是 ()
- A. 肾素 B. 肝素
- C. 促红细胞生成素 D. 促胰液素
- E. 维生素 D₃

参考答案：

1. A 2. A 3. B 4. B 5. A 6. A 7. E 8. C 9. C 10. E 11. E
12. B 13. D 14. E 15. D 16. B 17. A 18. A 19. C 20. D 21. B 22. D
23. B 24. C 25. E 26. B 27. C 28. E 29. C 30. D 31. E 32. B 33. B

34. C 35. A 36. C 37. B 38. A 39. D 40. B